LCO - LCC - LCP - LCL

Fissacavi ad inserimento laterale (brev.)
Fasteners for Side Insertion (pat.)

Schellen mit seitlicher Einführung (Pat.)
Fixations à insertion latérale (brev.)



LCO-LCC-LCP-LCL
Fissacavi universali

Composizione:
1 - Sella doppia SAL di P.E.
2 - Barra filettata - BFI M8
3 - Piastre di spinta PSAL
4 - Rondelle elastiche DIN 6798
5 - Dadi esagonali M8 UNI 5588

Agganci:
❶ **LCO** su piatto forato
❷ **LCC** su piatto, tondo e angolare
❸ **LCP** su profilato PCI 40/22
❹ **LCL** su passerelle portacavi in filo d'acciaio

Impiego:
fissaggio 1 - 6 cavi coassiali.
Fissaggio di guide d'onda mediante guarnizioni elastiche GE-GQ.

Materiale:
Acciaio INOX AISI 304 (V 2A).
H.D.P.E. resistente a U.V
Colore: nero (grigio a richiesta).

LCO-LCC-LCP-LCL
Universal Kabelschellen

Zusammenbau:
1 - SAL Doppelwanne P.E.
2 - Gewindestange - BFI M8
3 - Druckplatten PSAL
4 - Rondelle DIN 6798
5 - M8-Muttern UNI 5588

Anbau:
❶ **LCO** an gelochtes Flacheisen
❷ **LCC** an Flach-, Rund-, Winkeleisen
❸ **LCP** an Profil PCI 40/22
❹ **LCL** an Gitterbahnen

Einsatz:
Befestigung von 1 - 6 Koaxialkabeln.
Mittels elastischen Klemmprofilen GE-GQ auch Wellenleiter.

Material:
Stahl AISI 304 (V2A).
H.D.P.E. U.V. - beständig.
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

LCO-LCC-LCP-LCL
Universal cable Clamps

Components:
1 - SAL double Saddle in P.E.
2 - Threaded Bar - BFI M8
3 - PSAL steel Flange
4 - Elastic Washers DIN 6798
5 - Hexagonal Nuts UNI 5588

Hooking:
❶ ***LCO*** *on flat iron with holes*
❷ ***LCC*** *on flat, round, angular*
❸ ***LCP*** *on PCI 40/22 profile*
❹ ***LCL*** *on steel wire cable trays*

Use:
fixing of 1 - 6 coaxial cables.
GE-GQ elastic cushions allow fastening of waveguides.

Material:
AISI 304 (V 2A) stainless Steel.
H.D.P.E., U.V. proof.
Colour: black (grey on request).

LCO-LCC-LCP-LCL
Fixations universelles

Composition:
1 - Double garniture SAL en P.E.
2 - Tiges filetées - BFI M8
3 - Plaques PSAL
4 - Rondelles dentélées
5 - Ecroues héxagonales

Accrochage:
❶ ***LCO*** *sur fer plat avec trous*
❷ ***LCC*** *sur plat, rond et cornière*
❸ ***LCP*** *sur profile PCI 40/22*
❹ ***LCL*** *sur structures en fil acier*

Emploi:
fixation de 1 - 6 câbles coaxiaux.
Fixation de guides d'onde avec garnitures GE-GQ.

Matériel:
Inox AISI 304 (V2A).
H.D.P.E. résistant aux U.V.
Couleur: noir (gris sur demande).



SOLUZIONI PER L'INSTALLAZIONE | *SOLUTIONS FOR INSTALLATIONS* | LÖSUNGEN FÜR INSTALLATIONEN | *SOLUTIONS POUR L'INSTALLATION*

© Copyright FI.MO.TEC. S.p.A. Milano 2005. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo è vietata, salvo espresso consenso di FI.MO.TEC. S.p.A.

LCO

LCO - Fissacavo rapido completo.
Inserimento laterale del cavo
Prefissaggio elastico
Bloccaggio finale manuale

- Sella elastica doppia
- Piastra di spinta
- Perno filettato M8 + dadi



LCO - Komplette Schnellmontage Schelle
Seitliche Kabeleinführung
Elastische Vorbefestigung
Handliche Endbefestigung

- Elastische Doppelwanne
- Druckplatte
- Gewindestange M8 + Muttern

LCO - *Complete quick-fit Fastener.*
Side insertion of cables
Elastic prefixing
Manual final locking

- *Double saddle*
- *Steel pressure plate*
- *M8 threaded bar + nuts*



LCO - *Fixation rapide complète*
Insertion latérale des câbles
Prefixation élastique
Blocage final manuel

- *Garniture double*
- *Plaque de pression*
- *Tige filetée M8 + écroues*

Figura *Figure* Abbildung *Figure*	Codice *Code* Codex *Code*	Articolo *Article* Artikel *Article*	D	H	h1	L	B			g	Prezzo *Price* Preis *Prix*
2 Cavi 2 Kabel  *2 Cables 2 Câbles*	61 1562 2012	**LCO/ 2x1/2"**	15-17	75	30	62	42	20		150	
	61 1562 2078	**LCO/ 2x7/8"**	27-29	75	41	84	42	20		165	
	61 1562 2114	**LCO/ 2x1.1/4"**	38-40	100	53	102	42	20		195	
	61 1562 2158	**LCO/ 2x1.5/8"**	50-52	100	64	119	42	20		215	
4 Cavi 4 Kabel  *4 Cables 4 Câbles*	61 1562 4012	**LCO/ 4x1/2"**	15-17	100	54	62	42	20		185	
	61 1562 4078	**LCO/ 4x7/8"**	27-29	125	79	84	42	20		204	
	61 1562 4114	**LCO/ 4x1.1/4"**	38-40	150	103	102	42	20		265	
	61 1562 4158	**LCO/ 4x1.5/8"**	50-52	200	125	119	42	20		305	
6 Cavi 6 Kabel  *6 Cables 6 Câbles*	61 1562 6012	**LCO/ 6x1/2"**	15-17	125	84	62	42	20		215	
	61 1562 6078	**LCO/ 6x7/8"**	27-29	150	117	84	42	20		245	
	61 1562 6114	**LCO/ 6x1.1/4"**	38-40	200	153	102	42	20		335	
	61 1562 6158	**LCO/ 6x1.5/8"**	50-52	250	186	119	42	20		385	

Fissaggi su piatti forati

Fixings on flat iron with holes



Befestigung an gelochtes Flacheisen

Fixations sur fer plat avec trous

© Copyright FI.MO.TEC. S.p.A. Milano 2005. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo è vietata, salvo espresso consenso di FI.MO.TEC. S.p.A.

LCC

LCC - Fissacavo rapido completo di morsetto di ancoraggio MCM8. Prefissaggio elastico

- Sella elastica doppia
- Piastra di spinta
- Perno filettato M8 + dadi
- Morsetto monoblocco MCM

LCC - Schnellmontageschelle Komplett mit Befestigungs-Klemme MCM8. Elastische Vorbefestigung

- Elastische Doppelwanne
- Druckplatte
- Gewindestange M8 + Muttern
- MCM Kompakt-Klemme

LCC - *Quick-fit Fastener complete with MCM 8 fastening Clamp. Elastic prefixing*

- *Double Saddle*
- *Steel pressure Plate*
- *M8 threaded Bar + Nuts*
- *MCM compact Clamp*



LCC - *Fixation rapide complète d'attache MCM8. Prefixation élastique*

- *Garniture double*
- *Plaque de pression*
- *Tige filetée M8 + écroues*
- *Attache compacte MCM*

Figura *Figure* Abbildung *Figure*	Codice *Code* Codex *Code*	Articolo *Article* Artikel *Article*	D	H	h1	L	B			g	Prezzo *Price* Preis *Prix*
2 Cavi / 2 Kabel  *2 Cables* / *2 Câbles*	61 1563 2012	**LCC/ 2x1/2"**	15-17	75	30	62	42	20		240	
	61 1563 2078	**LCC/ 2x7/8"**	27-29	75	41	84	42	20		250	
	61 1563 2114	**LCC/ 2x1.1/4"**	38-40	100	53	102	42	20		280	
	61 1563 2158	**LCC/ 2x1.5/8"**	50-52	100	64	119	42	20		310	
4 Cavi / 4 Kabel  *4 Cables* / *4 Câbles*	61 1563 4012	**LCC/ 4x1/2"**	15-17	100	54	62	42	20		270	
	61 1563 4078	**LCC/ 4x7/8"**	27-29	125	79	84	42	20		290	
	61 1563 4114	**LCC/ 4x1.1/4"**	38-40	150	103	102	42	20		350	
	61 1563 4158	**LCC/ 4x1.5/8"**	50-52	200	125	119	42	20		390	
6 Cavi / 6 Kabel  *6 Cables* / *6 Câbles*	61 1563 6012	**LCC/ 6x1/2"**	15-17	125	84	62	42	20		300	
	61 1563 6078	**LCC/ 6x7/8"**	27-29	150	117	84	42	20		330	
	61 1563 6114	**LCC/ 6x1.1/4"**	38-40	200	153	102	42	20		420	
	61 1563 6158	**LCC/ 6x1.5/8"**	50-52	250	186	119	42	20		470	

Fissaggi su piatto, angolare e tondo

Fixings on flat, angular and round



Befestigungen an Flach, Winkel und Rund

Fixations sur plat, cornière et rond

SOLUZIONI PER L'INSTALLAZIONE — *SOLUTIONS FOR INSTALLATIONS* — LÖSUNGEN FÜR INSTALLATIONEN — *SOLUTIONS POUR L'INSTALLATION*

© Copyright FI.MO.TEC. S.p.A. Milano 2005. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo è vietata, salvo espresso consenso di FI.MO.TEC. S.p.A.

LCP

LCP - Fissacavo rapido completo di inserto scorrevole ISL8.
Prefissaggio elastico

- Sella elastica doppia
- Piastra di spinta
- Perno filettato M8 + dadi
- Inserto scorrevole ISL8



LCP - Schnellmontageschelle Komplett mit Schnellmontagemutter ISL 8.
Elastische Vorbefestigung

- Elastische Doppelwanne
- Druckplatte
- Gewindestange M8 + Muttern
- ISL 8 Schnellmontagemutter

LCP - *Quick-fit Fastener complete with quick fixing sliding Insert ISL 8.*
Elastic prefixing

- *Double Saddle*
- *Steel pressure Plate*
- *M8 threaded Bar + Nuts*
- *ISL 8 sliding Insert*

LCP - *Fixation rapide complète d'adaptateur rapide ISL 8.*
Prefixation élastique

- *Garniture double*
- *Plaque de pression*
- *Tige filetée M8 + écroues*
- *Adaptateur rapide ISL 8*

Figura *Figure* Abbildung *Figure*	Codice *Code* Codex *Code*	Articolo *Article* Artikel *Article*	D	H	h1	L	B			g	Prezzo *Price* Preis *Prix*
2 Cavi 2 Kabel  *2 Cables* *2 Câbles*	61 1564 2012	**LCP/ 2x1/2"**	15-17	75	30	62	42	20		175	
	61 1564 2078	**LCP/ 2x7/8"**	27-29	75	41	84	42	20		185	
	61 1564 2114	**LCP/ 2x1.1/4"**	38-40	100	53	102	42	20		215	
	61 1564 2158	**LCP/ 2x1.5/8"**	50-52	100	64	119	42	20		245	
4 Cavi 4 Kabel  *4 Cables* *4 Câbles*	61 1564 4012	**LCP/ 4x1/2"**	15-17	100	54	62	42	20		205	
	61 1564 4078	**LCP/ 4x7/8"**	27-29	125	79	84	42	20		225	
	61 1564 4114	**LCP/ 4x1.1/4"**	38-40	150	103	102	42	20		285	
	61 1564 4158	**LCP/ 4x1.5/8"**	50-52	200	125	119	42	20		345	
6 Cavi 6 Kabel  *6 Cables* *6 Câbles*	61 1564 6012	**LCP/ 6x1/2"**	15-17	125	84	62	42	20		235	
	61 1564 6078	**LCP/ 6x7/8"**	27-29	150	117	84	42	20		265	
	61 1564 6114	**LCP/ 6x1.1/4"**	38-40	200	153	102	42	20		355	
	61 1564 6158	**LCP/ 6x1.5/8"**	50-52	250	186	119	42	20		445	

Fissaggi su profilati a "C"
Fixings on C-profiles

Befestigungen an C-Profil
Fixations sur profilé "C"

© Copyright FI.MO.TEC. S.p.A. Milano 2005. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo è vietata, salvo espresso consenso di FI.MO.TEC. S.p.A.

LCL

LCL - Fissacavo rapido completo di piastra PUC, per passerelle in filo d'acciaio.
Prefissaggio elastico

- Sella elastica doppia
- Piastra reggispinta
- Perno filettato M8 + dadi
- Piastra di spinta PUC



LCL - Schnellmontageschelle Komplett mit Halteplatte PUC, fur Gitterbahnen.
Elastische Vorbefestigung

- Elastische Doppelwanne
- Druckplatte
- Gewindestange M8 + Muttern
- PUC Druckplatte

LCL - *Quick-fit Fastener complete with PUC plate, for steel wire-Mesh cable trays..*
Elastic prefixing

- *Double Saddle*
- *Steel pressure Plate*
- *M8 threaded Bar + Nuts*
- *PUC steel plate*

LCL - *Fixation rapide complète de plaque PUC, pour chemins de câbles en treillis..*
Prefixation élastique

- *Garniture double*
- *Plaque de pression*
- *Tige filetée M8 + écroues*
- *Plaque de compression PUC*

Figura *Figure* Abbildung *Figure*	Codice *Code* Codex *Code*	Articolo *Article* Artikel *Article*	D	H	h1	L	B			g	Prezzo *Price* Preis *Prix*
2 Cavi / 2 Kabel  *2 Cables / 2 Câbles*	61 1576 2012	**LCL/ 2x1/2"**	15-17	75	30	62	42	20		200	
	61 1576 2078	**LCL/ 2x7/8"**	27-29	75	41	84	42	20		215	
	61 1576 2114	**LCL/ 2x1.1/4"**	38-40	100	53	102	42	20		245	
	61 1576 2158	**LCL/ 2x1.5/8"**	50-52	100	64	119	42	20		280	
4 Cavi / 4 Kabel  *4 Cables / 4 Câbles*	61 1576 4012	**LCL/ 4x1/2"**	15-17	100	54	62	42	20		235	
	61 1576 4078	**LCL/ 4x7/8"**	27-29	125	79	84	42	20		260	
	61 1576 4114	**LCL/ 4x1.1/4"**	38-40	150	103	102	42	20		330	
	61 1576 4158	**LCL/ 4x1.5/8"**	50-52	200	125	119	42	20		400	
6 Cavi / 6 Kabel  *6 Cables / 6 Câbles*	61 1576 6012	**LCL/ 6x1/2"**	15-17	125	84	62	42	20		270	
	61 1576 6078	**LCL/ 6x7/8"**	27-29	150	117	84	42	20		305	
	61 1576 6114	**LCL/ 6x1.1/4"**	38-40	200	153	102	42	20		410	
	61 1576 6158	**LCL/ 6x1.5/8"**	50-52	250	186	119	42	20		510	

Fissaggi su passerelle fissacavi in filo d'acciaio
Fixings on steel wire-mesh cable trays

Befestigungen an Gitterbahnen
Fixations sur chemins de câbles en treillis

© Copyright FI.MO.TEC. S.p.A. Milano 2005. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo è vietata, salvo espresso consenso di FI.MO.TEC. S.p.A.